

# RT Nieuwmoer België

START

100 L2 voor loods

50 R2

100 R2

150 FL L -> HRP rechts

150 HRP Links

100 FL L -> R3 -> L1 -> R1

100 om loods R2 = rechts houden

100 L2 voor loods

100 L2 voor loods

50 R2

100 R2

150 FL L -> HRP rechts

150 HRP links

100 FL L -> R3 -> L1 -> R1

100 om loods R2 = rechts houden

100 L2 voor loods

50 R2

50 R2

100 R2

150 FL L -> L3 door poort -> L3

50 onverhard

400 R2 -> FL L -> R 2 verhard

400 FL R

100 L 2,5

200 L 2,5 blokken -> R2

400 R3

400 R3

100 L1

300 FL L -> FL R

200 T L 2,5

200 L2 over brug

200 FL R

200 FL L = Rem voor 50 R 2,5

200 R2 langs kant

100 R2 Snijden grind

## 100 R2 Snijden grind

500 L 2,5

100 L1

50 R1 = Rem voor 50 L 2,5

200 FL L

100 FL R

200 R 2,5

50 L 1 over brug = Rem voor R 2,5

200 FL R

200 FL R

100 FL R

50 R2 smal -> FL L

50 R2

100 L2

100 R1 Snijden

50 L1

450 HR -> Flying finish

290 Stopfinish